



Mit Sicherheit.



OBERFLÄCHENVEREDELUNG
BE FARBKONZEPT

FÜR FENSTER, HAUSTÜREN UND ROLLLÄDEN

SCHÜCO
FIRST PARTNER



FARBlich IN SZENE GESETZT

Das Farbkonzept von BE Bauelemente gibt Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Fenster und Türen. Ob folierte Kunststoffprofile, pulverbeschichtete Aluminium-Oberflächen oder eloxierte Elemente: Alle Farben sind witterungsbeständig und pflegeleicht. Entscheiden Sie daher völlig frei!

Dieses Farbkonzept gibt Ihnen einen Überblick über die gesamte Palette. Am Ende der Broschüre finden Sie außerdem wertvolle Tipps und Empfehlungen für die Pflege der Oberflächen. Die Frische und Intensität der Farben bleiben dadurch lange vor Umwelteinflüssen geschützt und behalten ihren ursprünglichen Charakter.

Entwickeln Sie eigene Gestaltungsideen. Mit uns entscheiden Sie sich für Ästhetik und Funktionalität.



Inhalt

FARBWELT KUNSTSTOFFOBERFLÄCHE

- Standardfarben
- Sonderfarben

FARBWELT ALUMINIUMOBERFLÄCHE

- Standardfarben
- Sonderfarben
- Eloxal
- Spezialfarben


FARBWELT ROLLLADENPANZER

- Kunststoff
- Aluminium | Alustrong

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARTUNG UND PFLEGE

FARBWELT KUNSTSTOFFOBERFLÄCHE



Für Kunststoffoberflächen stehen Ihnen Folien in verschiedenen Holzdekoren und Uni-Farben zur Verfügung. Mit Folie veredelte Kunststofffenster oder -türen sind besonders robust und witterungsbeständig. Sie sind schlag- und kratzfest. Über ihre gesamte Lebensdauer verändern sie daher kaum ihr Aussehen.

Holzmaserungen können durch eine spezielle Präge- und Drucktechnik in der Folie optisch nachgebildet werden. Bei Uni-Farben besteht die Möglichkeit eine Holzprägung zu wählen oder die Oberfläche glatt auszuführen. Die Farbfolien werden entweder ein- oder beidseitig aufgebracht.

Die Standard-Farbkombinationen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.




STANDARDFARBEN 9 FARBTÖNE

KS



SONDERFARBEN 32 FARBTÖNE AN RAL ANGELEHNT

KS



Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind zum Farbabgleich ungeeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.



Silbergrau genarbt
(ähnlich RAL 7001)




Silbergrau glatt
(ähnlich RAL 7001)




Metallic Silber




Aluminium gebürstet




Lichtgrau glatt
(ähnlich RAL 7035)




Graualuminium
(ähnlich RAL 9007)



Weißaluminium
(ähnlich RAL 9006)




Anthrazitgrau Ulti-Matt
(ähnlich RAL 7016)




Weiß Ulti-Matt
(ähnlich RAL 9010)



Sheffield Oak light



Eiche dunkel genarbt



Siena noce




Douglasie genarbt



Siena rosso



Eiche hell genarbt




Canadian genarbt



Indian genarbt



Winchester XA glatt




Bergkiefer genarbt



Oregon 4 genarbt




Montana genarbt



Eiche natur genarbt

FARBWELT ALUMINIUMOBERFLÄCHE



Mit unserem Farbspektrum können Sie Ihre individuellen Wünsche erfüllen. Das Farbkonzept für Aluminium-Oberflächen umfasst eine Vielzahl klassischer und moderner Farben.


Unsere zehn beliebten Standardfarben können Sie innen und außen beliebig miteinander kombinieren. Alle Standardfarben sind wahlweise in matt glattverlaufend oder in tiefmatt Feinstruktur lieferbar. Die Oberfläche matt glattverlaufend ist spürbar flach. Die körnige Strukturausbildung bei tiefmatt Feinstruktur ist vergleichsweise fein zu fühlen. Auch alle Sonderfarben sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und in matt glattverlaufend oder optional in tiefmatt Feinstruktur lieferbar.




Die von uns verwendeten Standard- und Sonderfarben für Aluminium-Oberflächen zeichnen sich durch ihre hochgradige Witterungsbeständigkeit aus. Sie müssen bei einer 12-monatigen Freibewitterung mindestens 50 % ihres ursprünglichen Glanzes behalten. Aufgrund der schlechtmöglichen klimatischen Voraussetzungen, wird dieser Test in Florida durchgeführt.

STANDARDFARBEN 8 RAL-, 1 DB- UND 1 SO-FARBE

ALU



Tiefschwarz RAL 9005




Anthrazitgrau RAL 7016



DB 703




SO 8285



Basaltgrau RAL 7012



Staubgrau RAL 7037




Olivgrau RAL 7002



Graualuminium RAL 9007



Weißaluminium RAL 9006





Verkehrsweiß RAL 9016

Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind nicht zum Farbabgleich geeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.

SONDERFARBEN
113 FARBTÖNE AN RAL UND 7 AN DB ANGELEHNT



ALU

				
Grünbeige* RAL 1000	Beige RAL 1001	Sandgelb RAL 1002	Braunbeige RAL 1011	Perlweiß RAL 1013
				
Elfenbein RAL 1014	Hellelfenbein RAL 1015	Graubeige RAL 1019	Olivgelb* RAL 1020	Ockergelb RAL 1024
				
Currygelb RAL 1027	Karmिनrot RAL 3002	Rubinrot RAL 3003	Purpurrot RAL 3004	Weinrot RAL 3005
				
Oxidrot RAL 3009	Braunrot RAL 3011	Tomatenrot* RAL 3013	Verkehrsrot RAL 3020	Pastellviolett RAL 4009
				
Violettblau RAL 5000	Grünblau* RAL 5001	Ultramarinblau RAL 5002	Saphirblau RAL 5003	Brillantblau* RAL 5007

*Nicht in tiefmatt Feinstruktur erhältlich.

SONDERFARBEN
113 FARBTÖNE AN RAL UND 7 AN DB ANGELEHNT











ALU

				
Graublau RAL 5008	Azurblau RAL 5009	Enzianblau RAL 5010	Stahlblau RAL 5011	Lichtblau RAL 5012
				
Kobaltblau RAL 5013	Taubenblau RAL 5014	Himmelblau RAL 5015	Verkehrsblau* RAL 5017	Fernblau RAL 5023
				
Pastellblau RAL 5024	Smaragdgrün RAL 6001	Laubgrün RAL 6002	Olivgrün RAL 6003	Blaugrün RAL 6004
				
Moosgrün RAL 6005	Grauoliv RAL 6006	Flaschengrün RAL 6007	Braungrün RAL 6008	Tannengrün RAL 6009
				
Resedagrün RAL 6011	Schwarzgrün RAL 6012	Schilfgrün RAL 6013	Gelboliv RAL 6014	Schwarzoliv RAL 6015

Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind nicht zum Farbabgleich geeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.

SONDERFARBEN
113 FARBTÖNE AN RAL UND 7 AN DB ANGELEHNT













ALU

				
Weißgrün RAL 6019	Blassgrün RAL 6021	Braunoliv RAL 6022	Kieferngrün RAL 6028	Pastelltürkis RAL 6034
				
Fehgrau RAL 7000	Silbergrau RAL 7001	Moosgrau RAL 7003	Signalgrau RAL 7004	Mausgrau RAL 7005
				
Beigegrau RAL 7006	Khakigrau RAL 7008	Grüngrau RAL 7009	Zeltgrau RAL 7010	Eisengrau RAL 7011
				
Braungrau RAL 7013	Schiefergrau RAL 7015	Schwarzgrau RAL 7021	Umbragrau RAL 7022	Betongrau RAL 7023
				
Graphitgrau RAL 7024	Granitgrau RAL 7026	Steingrau RAL 7030	Blaugrau RAL 7031	Kieselgrau RAL 7032

*Nicht in tiefmatt Feinstruktur erhältlich.

SONDERFARBEN
113 FARBTÖNE AN RAL UND 7 AN DB ANGELEHNT

ALU

				
Zementgrau RAL 7033	Lichtgrau RAL 7035	Platingrau RAL 7036	Achatgrau RAL 7038	Quarzgrau RAL 7039
				
Fenstergrau RAL 7040	Verkehrsgrau A RAL 7042	Verkehrsgrau B RAL 7043	Seidengrau RAL 7044	Telegrau 1 RAL 7045
				
Telegrau 2 RAL 7046	Telegrau 4 RAL 7047	Ockerbraun RAL 8001	Signalbraun RAL 8002	Lehmbraun RAL 8003
				
Kupferbraun RAL 8004	Rehbraun RAL 8007	Olivbraun RAL 8008	Nussbraun RAL 8011	Rotbraun RAL 8012
				
Sepiabraun RAL 8014	Kastanienbraun RAL 8015	Mahagonibraun RAL 8016	Schokoladenbraun RAL 8017	Graubraun RAL 8019

Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind nicht zum Farbabgleich geeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.

SONDERFARBEN

113 FARBTÖNE AN RAL UND 7 AN DB ANGELEHNT

ALU



i DB-Farben und damit die Namensgebung sind auf ihre Verwendung bei der Deutschen Bahn zurückzuführen.

*Nicht in tiefmatt Feinstruktur erhältlich.

ELOXAL

ALU



ELOXAL bietet einen langanhaltenden Witterungs- und Korrosionsschutz. Eloxierte Oberflächen sind außerdem robust und kratzfest. Da die Oberflächenschicht des Metalls, die sogenannte Oxidschicht transparent ist, bleibt der metallische Glanz des Materials und somit die Metalloptik erhalten.

Bitte beachten: Durch den Werkstoff und das Produktionsverfahren bedingt, ergeben sich Farbabweichungen beziehungsweise Schattierungsunterschiede in der Ansicht. Verschiedene Produktionschargen führen ebenfalls dazu. Je nach Perspektive und Lichtverhältniss verstärkt sich der optische Eindruck.

i **EL**ektrolytische **OX**idation von **AL**uminium bezeichnet das Verfahren, mit dem das Aluminium behandelt wird. Diese kontrollierte elektrochemische Oxidation führt nach mehreren Schritten zu einer bestimmten Oberflächenstruktur.

Beim Vorbehandlungsverfahren E1 wird die Oberfläche geschliffen. Daraus resultiert eine einheitliche stumpfmatte Oberfläche. Oberflächenfehler werden weitestgehend beseitigt.

Beim Vorbehandlungsverfahren E6 wird die Oberfläche chemisch gebeizt, wodurch eine seidenmatte Oberfläche entsteht. Hierbei werden Oberflächenfehler reduziert, allerdings nicht ganz beseitigt.

SPEZIALFARBEN

FARBTÖNE NACH WUNSCH


ALU

Über unser Farbkonzept hinaus, erfüllen wir gerne auch weitere Farbwünsche. Mit dem Sortiment der Spezialfarben erhalten Sie einen noch größeren farblichen Gestaltungsraum. Wir helfen Ihnen gerne dabei, sich für die richtige Farbe zu entscheiden. Unsere Zielsetzung ist es, Ihnen neue Wege der Farbvielfalt zu eröffnen.

Bitte sprechen Sie uns an.

Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind nicht zum Farbabgleich geeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.


FARBWELT ROLLLADENPANZER



Wählen Sie die passende Farbe für Ihren Rollladenpanzer.

Bei der Entscheidung kann die Fassade des Hauses eine Orientierung bieten. Diese sollte mit der Farbe des Rollladenpanzers harmonisieren.

FARBEN FÜR KUNSTSTOFFROLLLADENPANZER




Weiß

Hellgrau

Grau

Beige

FARBEN FÜR ALUMINIUMROLLLADENPANZER




Weiß

Hellgrau

Grau

Beige

Aluminium natur



Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Teak

Dunkelbraun

DB 703

Marron




Farbwelt Alustrong

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FARBBESCHICHTUNG

Das jeweilige Beschichtungsverfahren führt zu einer optischen und funktionalen Veredelung von Oberflächen. Rein praktisch dient es dem Korrosionsschutz, insbesondere bei Aluminium-Oberflächen. Würden lediglich rohe Aluminiumprofile verbaut werden, käme es schnell zu dieser zerstörenden chemischen Reaktion.

Unsere Standard- und Sonderfarben erfüllen geltende Qualitätsrichtlinien, wie zum Beispiel die der gütegesicherten Qualität für beschichtete Oberflächen aus Aluminium der GSB International.



WARTUNG UND PFLEGE

KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

Ihre Fenster und Türen sind mit hochwertigen, gütegesicherten PVC-Folien veredelt, die UV- und Witterungsbeständigkeit gewährleisten. Zum Schutz dieser Folien ist eine zweite, farblose Acrylat-Deckfolie dauerhaft aufgetragen. Anlösende oder scheuernde Reinigungsmittel zerstören diese Schutzschicht.

Achten Sie bei der Pflege auf die Angaben in der Gebrauchsanweisung. Berücksichtigen Sie bitte die Einwirkzeit der speziell dafür vorgesehenen Kunststoffreinigern. Grundsätzlich sollten die Oberflächen mit Wasser gründlich nachgespült beziehungsweise abgewaschen werden. Verwenden Sie keinesfalls Spiritus. Von herkömmlichen Reinigungsmitteln wird abgeraten. Diese können unter Umständen und je nach Dauer der Anwendung zu problematischen Ergebnissen führen oder die Oberflächen angreifen.

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Bei pulverbeschichteten Aluminium-Oberflächen oder eloxierten Elementen zählt neben Glanz und Farbton auch die Reinigungsfähigkeit. Aus Produkthaftungs-

BE UNTERSTÜTZT SIE BEI PFLEGE UND WARTUNG



Als Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden bieten wir Ihnen ein hochwertiges Angebot an Pflege- und Wartungsartikeln.

Sprechen Sie uns gerne an.

Ergänzende Hinweise finden Sie in unserer Bedienungs- und Wartungsanleitung auf www.be-fenster-tueren.de

gründen ist eine zweimalige Reinigung pro Jahr notwendig. Verwenden Sie nur kratzfreie Tücher und Schwämme. Hartnäckige Verschmutzungen sollten grundsätzlich vom Fachmann entfernt werden.

Grundsätzlich gilt: Konservierte Oberflächen sind länger vor Umwelteinflüssen geschützt.

Die Darstellung aller Farben ist nicht verbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen unvermeidlich. Die Abbildungen sind nicht zum Farbabgleich geeignet und daher nicht als Farbkarte zu benutzen.



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung zu den RAL-, DB- und SO-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1026 / 08.23 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.